

Abwasser- und Kanalisationsprogramm

Preisliste 2.2012



Inhaltsübersicht

Rohre und Formstücke aus PEHD



Seite 1



ab Seite 2



Seite 5



Seite 5



Seite 6



Seite 7



Seite 8



Seite 9



Seite 10



Seite 12



Seite 14



Seite 15

Verbindungssteile



Seite 16



Seite 17



Seite 18



ab Seite 18



Seite 23



Seite 25

Sanitäranschlüsse



Seite 27



Seite 28



Seite 29



Seite 30



Seite 32



Seite 33

Zubehör



Seite 34




Seite 34



Seite 35



Seite 36



Seite 37



Seite 38

Werkzeuge und Hilfsmittel



Seite 39



Seite 39



Seite 39



Seite 40



Seite 40




Seite 40


Schweissmaschinen und -geräte



Seite 41



Seite 42



Seite 43



Seite 44

Gawaplast Vorfabrikation

Bei der Vorfabrikation von Rohrleitungssystemen werden die benötigten Formteile und Rohre miteinander durch Stumpfschweissung verbunden. Die Anforderungen werden durch den Auftraggeber oder unsere Technischen Verkaufsberater vor Ort aufgenommen.

Anschliessend werden die Konstruktionen gefertigt und zur Installation auf die Baustelle geliefert. Die vorgefertigten Rohrleitungssysteme können auf der Baustelle mit Elektroschweiss- oder Steckmuffen montiert werden.



Vorteile

- Optimale Bedingungen für den Zuschnitt, die Stumpf- und Extrusionsschweissung in der Werkstatt.
- Kürzere Montagezeit auf der Baustelle.
- Keine Stumpfschweissmaschine auf der Baustelle erforderlich.
Ein handliches Elektroschweissgerät (Pegasus A500) reicht aus.
- Lieferung der fertigen Rohrleitungssysteme direkt auf die Baustelle.
- Keine überzähligen Rohre und Formstücke.


Rohr-in-Rohr

Wir fertigen ein breites Sortiment an Rohren und Formstücken als Rohr-in-Rohr System. Für Beratung und Preise kontaktieren Sie uns unter Telefon 052 674 04 54 oder info@gawaplast.ch.



Rohre aus PEHD

Tuyaux en PEHD • Tubi in PEHD



Rohre, Stangen à 5 m

Tuyaux, barres à 5 m


Tubi, barre da 5 m

d ₁	Art. Nr.	NPK	CHF/m	S	e	kg/m	
40	100400	311.112		12,5	3,0	0,360	
50	100500	311.114		12,5	3,0	0,450	
56	105600	311.115		12,5	3,0	0,510	
63	100600	311.116		12,5	3,0	0,580	
75	100700	311.117		12,5	3,0	0,700	
90	100900	311.118		12,5	3,5	0,980	
110	101100	311.121		12,5	4,2	1,430	
125	101200	311.122		12,5	4,8	1,850	
140*	101400			12,5	5,4	2,300	
160	101600	311.123		12,5	6,2	3,040	
180*	101800			12,5	6,9	3,800	
200	102000	311.124		16	6,2	3,840	
225*	102200			16	6,9	4,800	
250	102500	311.125		16	7,7	5,990	
280*	102800			16	8,6	7,400	
315	103100	311.126		16	9,7	9,450	
355*	103500			16	10,9	11,800	
400*	104000			16	12,3	15,100	
450*	104500			16	13,8	19,000	
500*	105000			16	15,3	23,400	
560*	105600			16	17,2	29,400	
630*	106300			16	19,3	37,100	

* ohne thermische Behandlung / sans traitement thermique / senza trattamento termico

Formstücke aus PEHD



Raccords en PEHD • Raccordi in PEHD



Reduktion exzentrisch, kurz
Réduction excentrique, courte
Riduzione eccentrica, corta


d ₁	d ₂	Art. Nr.	NPK	CHF	L	I ₁	I ₂
50	40	160504	312.314		80	35	37
56	40	165604	312.315		80	35	37
56	50	165605	312.315		80	35	37
63	40	160604	312.316		80	35	37
63	50	160605	312.316		80	35	37
63	56	160656	312.316		80	35	37
75	40	160704	312.317		80	35	30
75	50	160705	312.317		80	35	37
75	56	160756	312.317		80	35	37
75	63	160706	312.317		80	35	37
90	40	160904	312.318		80	30	33
90	50	160905	312.318		80	30	34
90	56	160956	312.318		80	30	36
90	63	160906	312.318		80	30	39
90	75	160907	312.318		80	30	44
110	40	161104	312.321		80	31	34
110	50	161105	312.321		80	31	34
110	56	161156	312.321		80	31	35
110	63	161106	312.321		80	31	34
110	75	161107	312.321		80	31	36
110	90	161109	312.321		80	31	41
125	50	161205	312.322		80	35	37
125	56	161256	312.322		80	35	37
125	63	161206	312.322		80	35	37
125	75	161207	312.322		80	35	30
125	90	161209	312.322		80	35	32
125	110	161211	312.322		80	36	36
160	110	161611	312.323		80	28	36
160	125	161612	312.323		80	32	36
355	250	313525			180	74	40
355	315	313531			120	51	40
400	250	314025			230	98	40
400	315	314031			170	75	40
400	355	314035			130	58	40
450	315	314531			210	86	40
450	355	314535			180	79	40
450	400	314540			140	65	40
500	315	315031			260	107	40
500	355	315035			220	91	40
500	400	315040			190	86	40
500	450	315045			140	65	40
560	400	315640			240	102	40
560	450	315645			200	91	40
560	500	315650			170	70	60
630	450	316345			260	110	40
630	500	316350			240	99	60
630	560	316356			190	84	60

Andere Abmessungen auf Anfrage / autres dimensions sur demande / altre dimensioni su richiesta



Reduktion exzentrisch, lang
 Réduction excentrique, allongé
 Riduzione eccentrica, lunga

d_1	d_2	Art. Nr.	NPK	Typ	CHF	L	l_1	l_2
160	110	141611	312.343	A		215	45	37
160	125	141612	312.343	B		140	45	40
200	110	142011	312.344	A		335	95	36
200	125	142012	312.344	A		335	95	36
200	160	142016	312.344	B		260	95	95
250	200	142520	312.345	B		290	105	95
315	200	143120	312.346	A		580	115	95
315	250	143125	312.346	B		340	115	105




Reduktion konzentrisch, kurz
 Réduction concentrique, courte
 Riduzione concentrica, corta

d ₁	d ₂	Art. Nr.	NPK	CHF	L	l ₁	l ₂
40	32	150403	312.112		80	30	30
50	32	150503	312.114		80	30	30
50	40	150504	312.114		80	30	30
56	40	155604	312.115		80	30	30
56	50	155605	312.115		80	30	30
63	40	150604	312.116		80	30	30
63	50	150605	312.116		80	30	30
63	56	150656	312.116		80	30	30
75	40	150704	312.117		80	30	30
75	50	150705	312.117		80	30	30
75	56	150756	312.117		80	30	30
75	63	150706	312.117		80	30	30
90	40	150904	312.118		80	30	30
90	50	150905	312.118		80	30	28
90	56	150956	312.118		80	30	30
90	63	150906	312.118		80	30	30
90	75	150907	312.118		80	30	28
110	40	151104	312.121		80	30	30
110	50	151105	312.121		80	30	30
110	56	151156	312.121		80	30	30
110	63	151106	312.121		80	30	30
110	75	151107	312.121		80	30	30
110	90	151109	312.121		80	30	30
125	50	151205	312.122		80	30	30
125	56	151256	312.122		80	30	30
125	63	151206	312.122		80	30	30
125	75	151207	312.122		80	30	30
125	90	151209	312.122		80	30	30
125	110	151211	312.122		80	35	30
160	110	151611	312.123		80	35	30
160	125	151612	312.123		80	39	30
200	160	152016	312.124		149	50	40
250	160	152516	312.125		194	60	40
250	200	152520	312.125		182	60	50
315	200	153120	312.126		230	90	80
315	250	153125	312.126		230	90	90
355	250	153525			130	54	40
355	315	153531			110	53	40
400	250	154025			150	61	40
400	315	154031			120	50	40
400	355	154035			110	51	40
450	315	154531			140	55	40
450	355	154535			130	57	40
450	400	154540			120	60	40
500	315	155031			170	71	40
500	355	155035			150	62	40
500	400	155040			140	65	40
500	450	155045			120	60	40
560	355	155735			170	65	40
560	400	155740			160	68	40
560	450	155745			140	62	40
560	500	155750			130	67	40

d ₁	d ₂	Art. Nr.	NPK	CHF	L	l ₁	l ₂
630	400	156340			190	78	40
630	450	156345			170	72	40
630	500	156350			150	67	40
630	560	156356			130	64	40

Andere Abmessungen auf Anfrage / autres dimensions sur demande / altre dimensioni su richiesta




Bogen 90° mit langem Schenkel

Courbe 90° à bras long

Arco 90° a raggio lungo

d ₁	Art. Nr.	NPK	CHF	l ₁	l ₂	r	
40	110496	313.232		93	43	40	
50	110596	313.234		103	53	50	
56	115696	313.235		120	59	56	
63	110696	313.236		130	66	65	
75	110796	313.237		140	78	75	
90	110996	313.238		155	93	90	
110	111196	313.241		180	113	110	
125	111296	313.242		190	128	125	




Bogen 90°

Courbe 90°


Arco 90°

d ₁	Art. Nr.	NPK	CHF	l ₁	r		
40	110491						
50	110591						
56	115691						
63	110691						
75	110791						
90	110991						
110	111191			113	110		
125	111291			128	125		
140	111491			150	140		
160	111691	313.143		160	160		
180	111891			200	175		
200	112091	313.144		205	200		
225	112291			250	230		
250	112591	313.145		290	265		
280	112891			290	280		
315	113191	313.146		340	300		
355	113591			340	300		
400	114091			345	300		
450	114591			450	400		
500	115091			450	400		



Bogen 15° verlängert
 Courbe 15° à bras long
 Arco 15° prolungata

d ₁	Art. Nr.	CHF	I ₁			
110	181115		150			
125	181215		150			
140	181415					
160	181615		175			
180	181815					
200	182015		200			
225	182215					
250	182515		225			
280	182815					
315	183115		250			
355	183515					
400	184015					
450	184515					
500	185015					
560	185615					
630	186315					



Bogen 30° verlängert
 Courbe 30° à bras long
 Arco 30° prolungata

d ₁	Art. Nr.	NPK	CHF	I ₁			
110	181130	313.124		55			
125	181230	313.125		60			
140	181430						
160	181630	313.126		80			
180	181830						
200	182030			200			
225	182230						
250	182530			225			
280	182830						
315	183130			250			
355	183530						
400	184030						
450	184530						
500	185030						
560	185630						
630	186330						



Bogen 45° verlängert

Courbe 45° à bras long

Arco 45° prolungata

d ₁	Art. Nr.	NPK	CHF				
140	111445						
160	111645						
180	111845						
200	112045	313.124					
225	112245						
250	112545	313.125					
280	112845						
315	113145	313.126					
355	113545						
400	114045						
450	184545						
500	185045						
560	185645						
630	186345						




Bogen 88,5° verlängert

Courbe 88,5° à bras long

Arco 88,5° prolungata

d ₁	Art. Nr.	NPK	CHF				
140	111488						
160	111688						
180	111888						
200	112088						
225	112288						
250	112588						
280	112888						
315	113188						
355	183593						
400	184093						
450	184593						
500	185093						
560	185693						
630	186393						




Bogen 90° reduziert

Courbe 90° réduit

Arco 90° ridotta

d ₁	d ₂	Art. Nr.	NPK	CHF	l ₁	l ₂	
50	40	170504	313.154		90	40	
63	50	170605	313.156		119	50	





Bogen 180°

Courbe 180°

Arco 180°

d ₁	Art. Nr.	CHF	l ₁	r			
32	110399		28	32			
40	110499		38	40			
50	110599		55	50			
56	115699		47	49			
63	110699		60	64			
75	110799						
90	110999						
110	111199		97	99			




Winkel 88,5°

Coude 88,5°

Gomito 88,5°


d ₁	Art. Nr.	NPK	CHF	Typ	l ₁		
32	120388			A	55		
40	120488			A	55		
50	120588	313.614		A	60		
56	125688	313.615		A	65		
63	120688	313.616		A	70		
75	120788	313.617		A	75		
90	120988	313.618		A	80		
110	121188	313.621		A	95		
125	121288	313.622		A	100		
160	121688	313.623		A	120		
200	112088			B	290		
250	112588			B	350		
315	113188			B	360		


Winkel 45°

Coude 45°

Gomito 45°


d_1	Art. Nr.	NPK	CHF	I_1			
32	120345			40			
40	120445	313.112		40			
50	120545	313.114		45			
56	125645	313.115		45			
63	120645	313.116		50			
75	120745	313.117		50			
90	120945	313.118		55			
110	121145	313.121		60			
125	121245	313.122		65			
160	121645	313.123		69			
200	122045			173			
250	122545			182			
315	123145			195			


Winkel 45° mit langem Schenkel

Coude 45° à bras long

Gomito 45° a raggio lungo


d_1	Art. Nr.	NPK	CHF	I_1	I_2		
75	120748	313.217		145	50		
90	120946			150	55		
110	121146	313.221		147	60		


Winkel 90° mit langem Schenkel

Coude 90° à bras long

Gomito 90° a raggio lungo

d_1	Art. Nr.	NPK	CHF	I_1	I_2		
90	120993	313.278		270	50		
110	121193	313.281		300	60		



Abzweig 45°

Té 45°


Braga 45°

d ₁	d ₂	Art. Nr.	NPK	CHF	L	l ₁	l ₂
32	32	300303	314.111		105	70	70
40	32	300403	314.132		135	90	90
40	40	300404	314.112		135	90	90
50	40	300504	314.134		165	110	110
50	50	300505	314.114		165	110	110
56	40	305604	314.135		180	120	120
56	50	305605	314.135		180	120	120
56	56	305656	314.115		180	120	120
63	40	300604	314.136		195	130	130
63	50	300605	314.136		195	130	130
63	56	300656	314.136		195	130	130
63	63	300606	314.116		195	130	130
75	40	300704	314.137		210	140	140
75	50	300705	314.137		210	140	140
75	56	300756	314.137		210	140	140
75	63	300706	314.137		210	140	140
75	75	300707	314.117		210	140	140
90	40	300904	314.138		240	160	160
90	50	300905	314.138		240	160	160
90	56	300956	314.138		240	160	160
90	63	300906	314.138		240	160	160
90	75	300907	314.158		240	160	160
90	90	300909	314.118		240	160	160
110	40	301104	314.141		270	180	180
110	50	301105	314.141		270	180	180
110	56	301156	314.141		270	180	180
110	63	301106	314.141		270	180	180
110	75	301107	314.161		270	180	180
110	90	301109	314.161		270	180	180
110	110	301111	314.121		270	180	180
125	40	301204	314.142		300	200	200
125	50	301205	314.142		300	200	200
125	56	301256	314.142		300	200	200
125	63	301206	314.142		300	200	200
125	75	301207	314.162		300	200	200
125	90	301209	314.162		300	200	200
125	110	301211	314.162		300	200	200
125	125	301212	314.122		300	200	200
160	50	301605*			375	250	250
160	56	301656*			375	250	250
160	63	301606*			375	250	250
160	75	301607	314.163		375	250	250
160	90	301609	314.163		375	250	250
160	110	301611	314.163		375	250	250
160	125	301612	314.173		375	250	250
160	160	301616	314.123		375	250	250
200	75	302007	314.164		540	360	360
200	90	302009	314.164		540	360	360
200	110	302011	314.164		540	360	360
200	125	302012	314.174		540	360	360
200	160	302016	314.174		540	360	360
200	200	302020	314.124		555	375	375

d ₁	d ₂	Art. Nr.	NPK	CHF	L	I ₁	I ₂
250	110	302511*	314.165		660	440	440
250	125	302512*	314.175		660	440	440
250	160	302516*	314.175		660	440	440
250	200	302520*	314.175		660	440	440
250	250	302525*	314.125		900	600	600
315	110	303111*	314.166		840	560	560
315	125	303112*	314.176		840	560	560
315	160	303116*	314.176		840	560	560
315	200	303120*	314.176		840	560	560
315	250	303125*	314.176		840	560	560
315	315	303131*	314.126		950	610	610
355	110	303511*					
355	125	303512*					
355	160	303516*					
355	200	303520*					
355	250	303525*					
355	355	303535*					
400	110	304011*					
400	125	304012*					
400	160	304016*					
400	200	304020*					
400	250	304025*					
400	315	304031*					
400	400	304040*					
450	110	304511*					
450	125	304512*					
450	160	304516*					
450	200	304520*					
450	250	304525*					
450	315	304531*					
450	450	304545*					
500	500	305050*					
560	560	305757*					
630	630	306363*					

* geschweisst / soudé / saldate

Andere Abmessungen auf Anfrage / autres dimensions sur demande / altre dimensioni su richiesta



Abzweig 88,5°

Té 88,5°


Braga 88,5°

d ₁	d ₂	Art. Nr.	NPK	CHF	L	l ₁	l ₂
32	32	200303	314.211		85	35	35
40	32	200403	314.232		130	55	55
40	40	200404	312.212		130	55	55
50	40	200504	314.234		150	60	60
50	50	200505	314.214		150	60	60
56	40	205604			175	70	70
56	50	205605	314.235		175	70	70
56	56	205656	314.215		175	70	70
63	40	200604	314.236		175	70	70
63	50	200605	314.236		175	70	70
63	56	200656	314.236		175	70	70
63	63	200606	314.216		175	70	70
75	40	200704	314.237		175	70	70
75	50	200705	314.237		175	70	70
75	56	200756	314.237		175	70	70
75	63	200706	314.237		175	70	70
75	75	200707	314.217		175	70	70
90	40	200904	314.238		200	80	80
90	50	200905	314.238		200	80	80
90	56	200956	314.238		200	80	80
90	63	200906	314.238		200	80	80
90	75	200907	314.258		200	80	80
90	90	200909	314.218		200	80	80
110	40	201104	314.241		225	90	90
110	50	201105	314.241		225	90	90
110	56	201156	314.241		225	90	90
110	63	201106	314.241		225	90	90
110	75	201107	314.261		225	90	90
110	90	201109	314.261		225	90	90
110	110	201111	314.221		225	90	90
125	50	201205*	314.242		250	100	100
125	56	201256*	314.242		250	100	100
125	63	201206*	314.242		250	100	100
125	75	201207	314.262		250	100	100
125	90	201209	314.262		250	100	100
125	110	201211	314.262		250	100	100
125	125	201212	314.222		250	100	100
160	50	201605*	314.243		350	140	140
160	56	201656*	314.243		350	140	140
160	63	201606*	314.243		350	140	140
160	75	201607*	314.263		350	140	140
160	90	201609*	314.263		350	140	140
160	110	201611	314.263		350	140	140
160	125	201612	314.283		350	140	140
160	160	201616	314.223		350	140	140
200	75	202007*	314.264		360	180	180
200	110	202011*	314.264		360	180	180
200	125	202012*	314.284		360	180	180
200	160	202016*	314.284		360	180	180
200	200	202020*	314.224		360	180	180
250	110	202511*	314.265		440	220	220
250	125	202512*	314.285		440	220	220

d ₁	d ₂	Art. Nr.	NPK	CHF	L	I ₁	I ₂
250	160	202516*	314.285		440	220	220
250	200	202520*	314.285		480	240	240
250	250	202525*	314.225		480	240	240
315	110	203111*	314.266		560	280	280
315	125	203112*	314.286		560	280	280
315	160	203116*	314.286		560	280	280
315	200	203120*	314.286		560	280	280
315	250	203125*	314.286		560	280	280
315	315	203131*	314.226		560	280	280
355	355	393502*			960	480	480
400	400	394002*			1000	500	500
450	450	394502*			1050	525	525
500	500	395002*			1200	600	600
560	560	395602*			1260	630	630
630	630	396302*			1330	665	665

* geschweisst / soudé / saldate

Andere Abmessungen auf Anfrage / autres dimensions sur demande / altre dimensioni su richiesta




Doppelabzweig 45°

Té double 45°

Braga doppla 45°

d ₁	d ₂	Art. Nr.	NPK	CHF	L	I ₁	I ₂
110	40	361104	314.431		270	180	100
110	50	361105	314.431		270	180	100
110	110	361111	314.411		270	180	100




Hosen-T-Stück 60°

Té culotte 60°

Braga a Y 60°

d ₁	d ₂	Art. Nr.	NPK	CHF	I ₁	I ₂
50	40	370504	314.534		55	110
63	50	370605	314.536		65	130
110	110	371111	314.521		90	102







Putzstück 88,5°

Té regard 88,5°

Ispezione lineare 88,5° con chiusura

d ₁	d ₂	Art. Nr.	NPK	CHF	D	L
40	40	230400			64	130
50	50	230500			72	150
56	56	235600			83	175
63	63	230600	315.436		87	175
75	75	230700	315.437		91	175
90	90	230900	315.438		118	200
110	110	231120	315.441		135	225
125	110	231200	315.442		140	250
160	110	231600	315.443		140	350
200	110	232000	315.444		140	360
250	110	232500			140	440
315	110	233100			140	560

Dichtung EPDM / Joint EPDM / Guarnizione EPDM







Kugelabzweig 88,5° geschweisst

Té sphérique double 88,5° soudé

Braga a sfera doppia 88,5° saldata

d ₁	d ₂	Art. Nr.	Typ	CHF	L	I ₁	I ₂
110	110	241101	A		240	120	110
110	110	241102	B		240	120	110
110	110	241103	C		240	120	110
125	110	241201	A		260	130	125
125	110	241202	B		260	130	125
125	110	241203	C		260	130	125




Mehrfachabzweig 88,5° geschweisst

Té sphérique multiple 88,5° soudé

Braga a sfera 88,5° saldata

d ₁	d ₂	Art. Nr.	Typ	CHF	L	I ₁	I ₂
110	110	341101	A		240	120	110
110	110	341102	B		240	120	110
110	110	441101	C		240	120	110
125	110	341201	A		260	130	125
125	110	341202	B		260	130	125
125	110	441201	C		260	130	125




Bogen-Abzweig 88,5°

Té coudé 88,5°

Braga curvata 88,5°

d ₁	d ₂	Art. Nr.	NPK	CHF	L	l ₁	l ₂
110	110	251111	314.311		230	140	120





Mischformstück

Embranchement d'aération

Braga miscelatrice

d ₁	Art. Nr.	NPK	CHF	L	l ₁	l ₂	l ₃
110	601107			750	320	170	260
160	601607			715	320	160	235



Endkappe

Bouchon


Coperchio di chiusura a saldare

d ₁	Art. Nr.	NPK	CHF	Typ	L	D
40	670407			A	15	46
50	670507			A	16	57
56	675607			A	16	64
63	670607			A	18	71
75	670707			A	21	85
90	670907			A	19	100
110	671107			A	19	120
125	671209	342.362		B	35	
140				C	40	
160	671609	342.363		B	45	
180				C	40	
200	672009			B	55	
225				C	40	
250	672509			B	30	
280				C	40	
315	673109			B	30	
355				C	40	
400				C	40	
450				C	40	
500				C	40	
560				C	40	
630				C	40	

Andere Abmessungen und Kappen lang auf Anfrage / autres dimensions et bouchons longs sur demande / altre dimensioni e tappi lunghi su richiesta

Verbindungssteile

Pièces de raccordement • Giunzioni




Elektroschweissmuffe

Manchon électrosoudable

Manicotto elettrico

d ₁	Art. Nr.	NPK.	CHF	D	L		
40	410495	341.312		52	54		
50	410595	341.314		62	54		
56	415695	341.315		68	54		
63	410695	341.316		75	54		
75	410795	341.317		87	54		
90	410995	341.318		102	56		
110	411195	341.321		122	58		
125	411295	341.322		137	66		
160	411695	341.323		172	66		
200	412095	341.334		233	175		
250	412595	341.335		283	175		
315	413195	341.336		349	175		




Kanal-Elektroschweissmuffen

Manchon électrosoudable de canalisation

Manicotto elettrosaldabile di canalizzazione

d	Art. Nr.	NPK	CHF	D	L		
200				225	200		
250				280	220		
280				315	225		
315				355	230		
355				400	235		
400				450	240		
450				500	245		
500				560	250		
560				630	285		
630				710	445		

Elektroschweisgerät Pegasus A500, siehe Seite 41




Schnappmuffe mit Schutzstopfen

Manchon à enclencher avec bouchon

Manicotto snap d'innesto

d ₁	Art. Nr.	CHF	D	d	L		
40	400410		55	41	73		
50	400510		65	51	77		
63	400610		78	64	90		
75	400710		90	76	90		
90	400910		110	91	90		
110	401110		130	111	90		
125	401210		150	126	94		
160	401610		190	162	130		
200	402010		230	202	155		

Dichtung SBR / Joint SBR / Guarnizione SBR




Steckmuffe mit Schutzstopfen

Manchon à emboîter avec bouchon

Manicotto d'innesto

d ₁	Art. Nr.	NPK	CHF	D	d	L	
32	420350	341.211					
40	420450	341.212		53	41	73	
50	420550	341.213		67	51	75	
56	425650	341.215		72	57	80	
63	420650	341.216		84	64	93	
75	420750	341.217		96	76	95	
90	420950	341.218		110	91	95	
110	421150	341.221		131	111	95	
125	421250			150	126	94	
160	421650			190	162	130	

Dichtung SBR / Joint SBR / Guarnizione SBR



Langmuffe mit Schnapping und Schutzstopfen

Manchon de dilatation à enclencher avec bouchon


Manicotto snap di dilatazione con tappo di protezione

d ₁	Art. Nr.	NPK	CHF	Typ	D	d	L
32	400320	341.111		B	50	33	172
40	400420	341.112		B	58	41	172
50	400520	341.114		B	68	51	172
56	405620	341.115		B	74	57	172
63	400620	341.116		B	78	64	155
75	420720	341.117		A	100	76	256
90	420920	341.118		A	116	91	256
110	421120*	341.121		A	137	112	256
125	421220	341.122		A	153	127	256
160	401620	341.123		A	189	162	265
200	402060**	341.124		B	230	202	310
250	402560**	341.125		B	300	253	330
315	403160**	341.126		B	370	319	360

* Für Festpunkt, ohne Schnapping / pour point fixe, sans bague d'enclenchement / per punto fisso, senza anello autobloccante

** Ohne Schutzkappe / sans bouchon / senza tappo di protezione

Dichtung SBR / Joint SBR / Guarnizione SBR




Steckmuffe reduziert mit Schutzstopfen

Manchon à emboîter réduit avec bouchon

Manicotto d'innesto ridotto

d ₁	Art. Nr.	NPK	CHF	di	D	L
56	420656	341.236		50	55	65

Dichtung SBR / Joint SBR / Guarnizione SBR



Verschraubung kurz komplett

Raccord à fileté rond court complet

Raccordo filettatura tonda completa corto

d ₁	Art. Nr.	NPK	CHF	D	L
40	430400	342.212		66	71
50	430500	342.213		76	71
56	435600	342.215		82	71
63	430600	342.216		89	76
75	430700	342.217		103	81
90	430900	342.218		122	92
110	431100	342.221		148	97

Dichtung EPDM / Joint EPDM / Guarnizione EPDM




Verschraubung lang komplett

Raccord fileté long complet

Raccordo filettatura tonda completa lungo

d _i	Art. Nr.	NPK	CHF				
40	430410	342.212					
50	410510	342.213					
56	435610	342.215					
63	430610	342.216					
75	430710	342.217					
90	430910	342.218					
110	431110	342.221					



Endverschraubung lang

Regard long

Cappa di ispezione e chiusura lunga

d _i	Art. Nr.	CHF	D	L			
40	660410		66	85			
50	660510		76	85			
56	665610		82	85			
63	660610		89	90			
75	660710		103	91			
90	660910		122	102			
110	661110		148	107			

Dichtung EPDM / Joint EPDM / Guarnizione EPDM




Schraubverschluss kurz

Raccord fileté avec couvercle amovible court

Cappa di chiusura completa corta

d _i	Art. Nr.	NPK	CHF				
40	670400	342.312					
50	670500	342.314					
56	675600	342.315					
63	670600	342.316					
75	670700	342.317					
90	670900	342.318					
110	671100	342.321					




Bundbuchse zu Verschraubung

Collerette pour raccords

Colletto per fissaggio

d ₁	Art. Nr.	NPK	CHF	D	L	I ₁	
40	430405	342.512		45	58	27	
50	430505	342.513		56	66	31	
56	435605	342.515		63	64	30	
63	430605	342.516		69	73	34	
75	430705	342.517		84	81	38	
90	430905	342.518		99	101	48	
110	431105	342.521		119	112	53	




Endverschraubung kurz

Regard court

Cappa di ispezione e chiusura corto

d ₁	Art. Nr.	NPK	CHF	D	L		
75	660700			91	48		
110	661100	342.371		133	53		
125	661200						
160	661600						
200	662000						

Dichtung EPDM / Joint EPDM / Guarnizione EPDM





Schraubbördel mit Mutter

Tubulure de raccordement

Raccordo con dado girevole filettato

d ₁	Art. Nr.	NPK	CHF	R	L	D	
32	980381	342.251		1 1/4"	35	54	
40	980482	342.252		1 1/2"	38	59	
50	980583	342.254		2"	44	72	

Dichtung EPDM / Joint EPDM / Guarnizione EPDM




Innengewindemuffe kurz

Manchon fileté femelle court

Giunti a filettatura interna corta

d ₁	Art. Nr.	NPK	CHF	R	L	D	
40	910478			1/2"	38	40	
40	910479	342.112		3/4"	38	40	
40	910480	342.112		1"	38	45	
40	910481	342.112		1 1/4"	38	55	
50	910580	342.114		1"	38	50	
50	910581	342.114		1 1/4"	38	55	
50	910582	342.114		1 1/2"	38	63	
63	910682	342.116		1 1/2"	38	63	
63	910683	342.116		2"	38	75	





Innengewindemuffe lang

Manchon fileté femelle long

Giunti a filettatura interna lunga

d ₁	Art. Nr.	NPK	CHF	R	L	D	
40	920478	342.112		1/2"	55	40	
40	920479	342.112		3/4"	70	40	
40	920480	342.112		1"	70	45	
40	920481	342.112		1 1/4"	70	55	
50	920578	342.114		1/2"	60	50	
50	920579	342.114		3/4"	60	40	
50	920580	342.114		1"	70	50	
50	920581	342.114		1 1/4"	70	55	
50	920582	342.114		1 1/2"	70	63	
56	925683	342.115		2"	70	75	
63	920682	342.116		1 1/2"	70	63	
63	920683	342.116		2"	70	75	
75	920784	342.117		2 1/2"	70	90	




Gewindestutzen kurz

Mamelon fileté (mâle) court

Giunti a filettura esterna corta

d ₁	Art. Nr.	NPK	CHF	R	L		
40	960478			1/2"	30		
40	960479			3/4"	30		
40	960480			1"	30		
40	960481			1 1/4"	30		
50	960580	342.134		1"	35		
50	960581	342.134		1 1/4"	35		
50	960582	342.134		1 1/2"	35		
63	960682	342.136		1 1/2"	40		
63	960683	342.136		2"	40		




Gewindestutzen lang

Mamelon fileté (mâle) long

Giunti a filettura esterna lunga

d ₁	Art. Nr.	NPK	CHF	R	L		
40	970478			1/2"	60		
40	970479			3/4"	60		
40	970480			1"	60		
40	970481			1 1/4"	60		
50	970580	342.134		1"	65		
50	970581	342.134		1 1/4"	65		
50	970582	342.134		1 1/2"	65		
56	975683	342.135		2"	65		
63	970682	342.136		1 1/2"	70		
63	970683	342.136		2"	70		
75	970784	342.137		2 1/2"	70		




Schrumpfmuffe mit Dichtung

Manchon à restreindre avec joint

Manicotto a contrazione

d ₁	d	Art. Nr.	NPK	CHF	L	l ₁	dx
40	50	550405			210	65	41-44
40	70	550406			210	65	57-64
50	70	550506			210	65	57-64
50	80	550508			210	60	67-74
56	75	555607			210	70	62-69
63	75	550607			210	70	62-69
63	85	550609			210	70	75-79
75	90	550709			210	75	80-84
75	100	550711			210	75	90-94
90	110	550911			210	75	94-98
110	125	551112			210	100	102-111
110	135	551113			210	100	110-120
110	150	551114			210	90	115-136
125	155	551216			210	85	120-140
125	170	551217			210	85	135-155
160	180	551618			220	90	155-165
160	195	551620			220	90	160-180
200	225	552022			300	150	185-207
250	280	552528			300	150	236-260

Dichtung NBR / Joint NBR / Guarnizione NBR




Vorschweissbund

Collet

Cartella

d ₁	Art. Nr.	NPK	CHF	d ₂	D	L	
40	470402			50	78	50	
50	470502	342.554		61	88	50	
56	475602	342.555		70	102	60	
63	470602	342.556		75	102	50	
75	470702	342.557		89	120	50	
90	470902	342.558		105	136	80	
110	471102	342.561		125	158	80	
125	471202	342.562		132	158	80	
140	471402			155	188	80	
160	471602	342.563		175	210	80	
180	471802			183	212	80	
200	472002	342.564		232	268	100	
225	472202			235	268	100	
250	472502	342.565		285	320	100	
280	472802			291	320	128	
315	473102	342.566		335	370	100	
355	473502			373	430	120	
400	474002			427	482	120	
450	474502			514	585	120	
500	475005			530	585	120	
560	475702			615	685	120	
630	476302			642	685	120	




Hypalon Flachdichtung

Joint plat hypalon

Guarnizione hypalon

d	DN	Art. Nr.	NPK	CHF			
40	32	470414					
50	40	470514					
56	50	475614					
63	50	470614					
75	65	470714					
90	80	470914					
110	100	471114					
125	125	471214					
160	150	471614					
200	200	472014					
250	250	472514					
315	300	473114					




Flanschdichtung EPDM

Joint EPDM

Guarnizione EPDM

d	DN	Art. Nr.	NPK	CHF	d ₁	d ₂	
40	32	470413			59	40	
50	40	470513			71	50	
56	50	475613					
63	50	470613			88	63	
75	70	470713			104	75	
90	80	470913			123	90	
110	100	471113			148	110	
125	125	471213			168	125	
160	150	471613			211	160	
200	200	472013			248	195	
250	250	472513			303	250	
315	300	473113			378	305	
355	350	473513					
400	400	474013					
450	500	474513					
500	500	475013					
560	600	475713					
630	600	476313					


* Preise auf Anfrage



Losflansche PP mit Stahleinlage
Brides libres PP avec noyau en acier
Flangie PP con nocciolo in acciaio

d	NW	Art. Nr.	NPK	CHF	a	k	
40	32	470410	471.373		51	100	
50	40	470510	471.374		62	110	
56	50	475610					
63	50	470610	471.375		78	125	
75	65	470710	471.376		92	145	
90	80	470910	471.377		108	160	
110	100	471110	471.378		128	180	
125	100	471210	471.379		135	180	
160	150	471610	471.382		178	240	
200	200	472010	471.364		236	295	
250	250	472510	471.366		288	350	
315	300	473110	471.368		338	400	
355	350	473510	471.369		376	460	
400	400	474010			430	515	
450	500	474510			517	620	
500	500	475010			533	620	
560	600	475710					
630	600	476310					

* Preise auf Anfrage



Blindflansche Leichtmetall, kunststoffbeschichtet
Bride pleine, aluminium plastifié
Flangia piena, alluminio ricoperto da plastica

d	NW	Art. Nr.	NPK	CHF			
40	32	470455					
50	40	470555					
56	50	475655					
63	50	470655					
75	65	470755					
90	80	470955					
110	100	471155					
125	100	471255					
160	150	471655					
200	200	472055					
250	250	472555					
315	300	473155					
355	350	473515					
400	400	474015					
450	450	474515					
500	500	475015					
560	560	475715					
630	600	476315					




Stützringe für Thermoplast-Rohre

Bagues de renforcement pour tubes thermoplastiques

Anello di rinforzo per tubi in termoplastico

d	NPK	Art. Nr.	S 16	Art. Nr.	S 12,5		
40				6012			
50				6012			
63				6012			
75		6011		6012			
90		6011		6012			
110		6011		6012			
114		6011		6012			
125		6011		6012			
140		6011		6012			
160		6011		6012			
180		6011		6012			
200		6011		6012			
225		6011		6012			
250		6011		6012			
280		6011		6012			
315		6011		6012			



Übergang von PE-Spitzende in Steinzeugmuffe


Pièce de raccordement PE sur grès

Pezzo di raccordo PE/gres

d ₁	Art. Nr.	CHF	D	L			
110	561140		132	130			
160	561640		187	140			
200	562040		242	200			
250	562540		298	200			
315	563140		352	200			

Sanitäranschlüsse

Raccords sanitaire • Connettore sanitari




Wand-WC-Bogen 90°

Coude 90° pour WC à connection horizontale
Manicotto con curva per vasi con scarico a parete

d ₁	d	Art. Nr.	NPK	CHF	l ₁	l ₂	k ₁
90	90	500984*	332.137		225	76	120
110	90	501185*	332.138		225	76	120
110	110	501182**	332.138		225	75	120

* Dichtung SBR / Joint SBR / Guarnizione SBR

** Dichtung NBR / Joint NBR / Guarnizione NBR




Wand-WC-Doppelbogen 90° (senkrecht)

Coude double 90° pour WC à connection verticale
Manicotto con curva doppia per vasi con scarico a parete (uscita verticale)

d ₁	d	Art. Nr.	NPK	CHF	l ₁	l ₂	
110	90	500934*	332.228		225	275	
110	110	501134**	332.228		185	270	

* Dichtung EPDM / Joint EPDM / Guarnizione EPDM

** Dichtung NBR / Joint NBR / Guarnizione NBR



Wand-WC-Doppelbogen 90° (waagrecht)


Coude double 90° pour WC à connection horizontale

Manicotto con curva doppia per vasi con scarico a parete (uscita orizzontale)

d ₁	d	Art. Nr.	NPK	CHF	l ₁	l ₃
110	90	500935*	332.238		360	275
110	110	501135**	332.238		360	270

* Dichtung EPDM / Joint EPDM / Guarnizione EPDM

** Dichtung NBR / Joint NBR / Guarnizione NBR



Wand-WC-Bogen 90° (waagrecht) Anschluss links


Coude 90° pour WC (horizontale) raccordement gauche

Curva WC orizzontale uscita sinistra

d ₁	d	Art. Nr.	NPK	CHF	l ₁	l ₃
90	90	500932*	332.157		300	75
110	90	501032*	332.158		350	75
110	110	501132**	332.158		350	75

* Dichtung SBR / Joint SBR / Guarnizione SBR

** Dichtung NBR / Joint NBR / Guarnizione NBR



Wand-WC-Bogen 90° (waagrecht) Anschluss rechts


Coude 90° pour WC (horizontale) raccordement droit

Curva WC orizzontale uscita destra

d ₁	d	Art. Nr.	NPK	CHF	l ₁	l ₃
90	90	500933*	332.157		300	75
110	90	501033*	332.158		350	75
110	110	501133**	332.158		350	75


* Dichtung SBR / Joint SBR / Guarnizione SBR

** Dichtung NBR / Joint NBR / Guarnizione NBR




Wand-WC-Muffe
Manchon pour WC
Manicotto WC scarico a parete

d_1	d	Art. Nr.	NPK	CHF	D	L	
90	90	500951	331.167		113	49	
110	90	501151	331.168		111	31	
110	110	501171	331.168		130	45	




Baustopfen
Bouchon de protection
Tappo di protezione

d_1	Art. Nr.	CHF	D	D1	D2	L	
90	430919		109	90	103	98	
110	431119		130	105	119	98	



Boden-WC-Muffe
Manchon pour WC au sol
Manicotto basso WC

d_1	Art. Nr.	NPK	CHF	D	d	L	
90	500901	331.157		129	120	85	
110	501101	331.158		129	120	88	



Boden-WC-Muffe mit Winkel 90°

Coude 90° pour WC au sol

Curva WC con manicotto basso

d ₁	Art. Nr.	NPK	CHF				
90	500911	332.157					
110	501111	332.158					



Urinal-Anschlussmuffe

Manchon pour urinoir

Manicotto orinato

d ₁	Art. Nr.	NPK	CHF				
50	420501	331.123					




Urinal-Anschlusswinkel

Coude pour urinoir

Curva orinato

d ₁	Art. Nr.	NPK	CHF				
50	420511	331.243					




Siphonanschlusswinkel 90°

Coude raccordement 90° pour syphon

Curva tecnica 90°


d ₁	Art. Nr.	CHF	d	l ₁	l ₂		
40	510411		46	50	44		
50	510511		46	45	46		
56	515611		46	60	60		
50	510512		58	50	45		
56	515612		58	70	60		
63	510612		58	60	55		



Siphonanschlussmuffe

Manchon raccordement syphon
Manicotto sifone completo di tappo


d ₁	Art. Nr.	NPK	CHF	d	L		
40	510401	331.111		46	30		
50	510501	331.113		46	38		
56	515601	331.114		46	38		
50	510502	331.113		58	50		
56	515602	331.114		58	46		



Gummi Lippenring NBR für Siphonanschlussmuffe/-winkel

Joint élastomère NBR à lèvres pour manchon/coude syphon
Morsetto gomma NBR per curva tecnica e manicotto sifone

d ₁	Art. Nr.	CHF	d	L			
46	513301		1 ¼" (32)	24			
46	513501		1 ½" (40)	24			
58	513502		1 ¼" (32)	24			
58	513602		1 ½" (40)	24			
58	513702		2" (50)	24			




Universal-Baustopfen

Bouchon de protection universel
Tappo protezione universale

Art. Nr.	CHF						
434619							

Siphons

Syphons • Sifoni




Siphon Einlauf/Auslauf senkrecht

Syphon entrée/sortie verticale

Sifone scarico verticale

d ₁	d ₂	Art. Nr.	NPK	CHF	L	l ₁	l ₂	k ₁
40	40	040401			160	165	145	100
50	40	040501			170	175	155	100
50	50	050501			200	200	175	125
56	50	055601	332.614		200	225	200	150
63	50	050601			200	200	175	125
56	56	565601	332.614		210	220	195	130
63	63	060601			260	240	210	150
75	75	070701			300	275	240	175

Dichtung SBR / Joint SBR / Guarnizione SBR




Siphon Einlauf senkrecht/Auslauf waagrecht

Syphon entrée verticale/sortie horizontale

Sifone verticale/scarico orizzontale

d ₁	d ₂	Art. Nr.	NPK	CHF	L	l ₁	l ₂	k ₁
40	40	040402			172	92	145	45
50	40	040502			184	104	155	45
50	50	050502			204	104	180	45
63	50	050602			218	118	185	55
56	56	565602	332.624		232	132	200	60
63	63	060602			262	132	210	60

Dichtung SBR / Joint SBR / Guarnizione SBR




Siphon Einlauf/Auslauf waagrecht

Syphon entrée/sortie horizontale

Sifone scarico orizzontale

d ₁	d ₂	Art. Nr.	NPK	CHF	L	I ₁	I ₂	k ₁
50	50	050503			268	104	180	45
56	56	565603	332.634		296	132	200	60
63	63	060603			337	132	210	60

Dichtung SBR / Joint SBR / Guarnizione SBR




Universal-Siphon mit Bundbuchse

Syphon universel avec collerette

Sifone universale


d ₁	Art. Nr.	NPK	CHF	L	I ₁	I ₂	k ₁
63	060609	315.116		262	132	210	60
75	070709	315.117		293	143	244	60
90	090909	315.118		445	270	250	175
110	111109	315.121		500	300	290	220

Dichtung SBR / Joint SBR / Guarnizione SBR



Zubehör

Accessoires • Accessori





Tragschalen aus Stahlblech, Stangen à 3 m

Supports en tôle d'acier, barres à 3 m

Sopporti in lamiera d'acciaio, barre da 3 m

	verzinkt zingués zincati			schwarz lackiert verniss noire verniciati nero			rostfrei inoxydable inossidabile		
d ₁	Art. Nr.	NPK	CHF/m	Art. Nr.	NPK	CHF/m	Art. Nr.	NPK	CHF/m
32	710301			710311			710321		
40	710401			710411			710421		
50	710501			710511			710521		
56	715601			715611			715621		
63	710601			710611			710621		
75	710701			710711			710721		
90	710901			710911			710921		
110	711101			711111			711121		
125	711201			711211			711221		
160	711601			711611			711621		
200	712001			712011			712021		
250	712501			712511			712521		
315	713101			713111			713121		




Rohrklemme

Collier de tuyau

Portatubi

d ₁	Art. Nr.	CHF	Z1	Z2	B	Typ
12	5.25.012		11	13.5	21	A
16	5.25.016		14	17	23	A
20	5.25.020		16	20	25	A
25	5.25.025		19	22	27,5	A
32	5.25.032		24	27	31	A
40	5.25.040		31	31	35	B
50	5.25.050		36	36	40	B
63	5.25.063		44	44	51,5	B
75	5.25.075		51	51	57,5	B
90	5.25.090		62	61	70	B
110	5.25.110		74	73	80	B
125	5.25.125		83	82	102,5	B
140	5.25.140		93	92	110	B
160	5.25.160		106	105	120	B




Rohrschellen Stahl verzinkt, für Kunststoffrohre

Colliers acier zingué, pour tuyaux en matière plastique

Portatubi in acciaio zincato, per tubi di materia plastica

d _i	R	Art. Nr.	NPK	CHF			
40	1/2"	42692					
50	1/2"	60108					
56	1/2"	60109					
63	1/2"	60111					
75	1/2"	42730					
90	1/2"	60159					
110	1/2"	60171					
125	1/2"	60179					
140	1/2"	60183					
160	1/2"	60152					
200	1/2"	60200					
250	1/2"	60250					
315	3/4"	60315					




Gewinderohrstangen verzinkt, Stangen à 2 m

Barres filetées zingué, barres à 2 m

Barre filettate zincato, stanghe da 2 m

R	Art. Nr.	NPK	CHF/m				
1/2"	20013						
3/4"	20016						




2-Loch-Grundplatte, Stahl verzinkt, leichte Ausführung

Plaque de base avec 2 trous, acier zingué, version légère

Piastra di montaggio con 2 fori, acciaio zincato, versione leggera

R	Art. Nr.	NPK	CHF	H			
1/2"	38733			15			




2-Loch-Grundplatte, Stahl verzinkt

Plaque de base avec 2 trous, acier zingué

Piastra di montaggio con 2 fori, acciaio zincato

R	Art. Nr.	NPK	CHF	H			
1/2"	38776			15			
3/4"	38784			15			



Mauerkragen aus EPDM mit zwei Bändern rostfrei

Collets muraux en EPDM avec deux bandes inox

Collari murale in EPDM con due staffe in acciaio inossidabile

d / NW	Art. Nr.	NPK	CHF	D ₂	D ₃		
32 / 25	47.200			47	127		
40 / 32	47.200			56	136		
50 / 40	47.200			66	146		
63 / 50	47.200			78	158		
75 / 65	47.200			89	169		
90 / 80	47.200			102	182		
110 / 100	47.200			123	203		
125 / 100a	47.200			138	218		
140 / 125	47.200			153	218		
160 / 150	47.200			172	252		
180 / 150a	47.200			192	252		
200 / 200	47.200			213	293		
225 / 200a	47.200			235	315		
250 / 250	47.200			263	343		
280 / 250a	47.200			293	343		
315 / 300	47.200			328	408		
355 / 350	47.200			375	435		
400 / 400	47.200			420	480		
450 / 450	47.200			470	530		
500 / 500	47.200			520	580		
560 / 500	47.200			580	640		
630 / 600	47.200			650	710		




Chromnickelstahl-Briden V4A für Steinzeugrohre

Colliers en acier inoxydable V4A pour grès

Collari in acciaio inossidabile V4A per gres

NW	Art. Nr.	NPK	CHF	Ø / Toleranz (mm)			
100	SZ3.100			131 +/- 3			
125	SZ3.125			159 +/- 3			
150	SZ3.150			186 +/- 4			
200	SZ3.200			242 +/- 5			
250	SZ3.250			296 +/- 6			
300	SZ3.300			350 +/- 7			
350	SZ3.350			417 +/- 7			
400	SZ3.400			484 +/- 8			
450	SZ3.450			548 +/- 8			
500	SZ3.500			581 +/- 9			
600	SZ3.600			687 +/- 12			

Preise für Briden > DN 600 auf Anfrage / Prix pour colliers > DN 600 sur demande / Prezzi per collari > DN 600 su richiesta




Schachtfutter Standard

Manchettes de passage standard

Tubi fodera standard

DE / NW	Art. Nr.	NPK	CHF/Stk.	D	d ₁	L	
110 / 100	58.580			140	110,6	120	
125 / 125	58.580			160	125,6	120	
140 / 125	58.580			180	140,6	120	
160 / 150	58.580			195	160,7	120	
180 / 150 (PE)	58.580			225	180,8	120	
200 / 200	58.580			240	200,8	120	
225 / 200 (PE)	58.580			280	226,0	120	
250 / 250	58.580			298	251,0	120	
280 / 250 (PE)	58.580			332	382,0	120	
315 / 300	58.580			365	317,0	120	
355 / 350	58.580			400	358,8	120	
400 / 400	58.580			453	400,8	120	
450 / 450	58.580			507	454,8	120	
500 / 500	58.580			565	501,0	120	
630 / 600	58.580			705	632,2	120	



Schachtfutter ERZ

Manchettes de passage ERZ


Tubi fodera ERZ

DE / NW	Art. Nr.	NPK	CHF/Stk.	D	d ₁	L	
50 / 40 (PE)	5885			90	50,0	100	
63 / 50 (PE)	5885			100	64,0	100	
75 / 65 (PE)	5885			115	76,5	100	
90 / 80 (PE)	5885			130	92,0	100	
110 / 100	5885			140	110,6	140	
125 / 125	5885			160	125,6	140	
140 / 125	5885			180	140,6	240	
160 / 150	5885			195	160,7	240	
180 / 150 (PE)	5885			227	180,8	240	
200 / 200	5885			240	200,8	240	
225 / 200 (PE)	5885			276	226,0	240	
250 / 250	5885			298	251,0	240	
280 / 250 (PE)	5885			342	282,0	240	
315 / 300	5885			365	317,0	240	
355 / 350	5885			400	358,8	240	
400 / 400	5885			453	400,8	240	
450 / 450	5885			507	454,8	240	
500 / 500	5885			565	501,0	240	
560 / 500 (PE)	5885			643	564,0	240	
630 / 600	5885			705	632,2	240	
710 / 700 (PE)	5885			790	715,0	240	
800 / 800 (PE)	5885			880	806,0	240	



Gawaplast Rückstauklappe

DN 80/DE 90 bis DN 300/DE 315 (weitere Dimensionen auf Anfrage)

Ausführungen




Einheit im PE-Schacht montiert




Baugruppe zum Einbau im Betonschacht

Funktionsweise



Normalbetrieb

Der Durchfluss im Schacht ist ungestört



Rückstau

Der Schwimmkörper steigt, die Klappe schliesst sich dank der Übersetzung schneller als das Wasserniveau im Schacht ansteigt.

Für Beratung und Preise kontaktieren Sie uns unter Telefon 052 674 04 54 oder info@gawaplast.ch.

Hilfsmittel

Accessoires • Accessori



Reinigungsmaterial	CHF
PE-Reiniger à 1,4 kg (Karton à 6 Dosen) PE-Reiniger (Fass à 40 / 80 kg)	pro Dose pro kg
Tauschgebinde (Fass à 40 / 80 kg)	
Fasshahn	
Reinigungspapier (Pack à 32 Rollen)	pro Rolle



Trassenwarnband	CHF
«Achtung Abwasserleitung, -Fernwärmeleitung, -Kabelleitung, -Quellwasserleitung» Rollen à 250 m / 100 mm breit	



Markierungsstifte	CHF
Markierungsstifte gelb/rot	
Ersatzminen, gelb/rot (12 Stück = 1 Set)	
Markierungsstifte, silber	

Werkzeuge

Outils • Attrezzi



Rohrabschneider		CHF
Typ 152P	ø 10– 63 mm	
Typ 153P	ø 25– 75 mm	
Typ 154 PE	ø 50– 110 mm	
Typ 156 PE	ø 110– 160 mm	
T 4	ø 180– 318 mm	

Ersatzschneidrädchen		CHF
zu Typ 152 P und 153 P	ø 25 mm	
zu Typ 154 und 156 PE	ø 39 mm	
zu Typ 154 und 156 PE	ø 52 mm	
zu T 4	ø 51 mm	



Rohrschneidezange für PE-Rohre		CHF
bis ø 42 mm		
bis ø 63 mm		

Ersatzmesser		CHF
bis ø 42 mm		
bis ø 63 mm		



Ziehklängen		CHF
50 mm breit, 4-fach		
Ersatzklängen 50 mm		
Ersatzklängen 36 mm		

Ersatzklängen (für Modell mit Holzgriff)		CHF
35 mm (4 Stück)		
62 mm (4 Stück)		
70 mm (10 Stück)		



Schälgerät		CHF
Schälgerät G1	d 32–110 mm	
Schälgerät G2	d 110–500 mm	
Ersatz-Schälmesser mit Schraube		



Werkbank		CHF
Werkbank klappbar	100 x 70 cm	

Universal Schweissgerät Pegasus A 500

Das polyvalente Schweissgerät für alle Abflusssysteme.



Elektroschweissgerät Pegasus A 500, 230 V/50 Hz
mit Normalzubehör und 1 Standardschweisskabel
nach Wahl, 10 Amp. Schweissleistung

CHF




Zusatzschweisskabel für alle Abflusssysteme:					
GRÜN	Wavin-Solo	40–160 mm			
BLAU	Wavin-Solo	200–315 mm			
	Akatherm	200–315 mm			
GELB	Geberit	40–160 mm			
	Valsir	40–160 mm			
	Wavin-Duo	40–160 mm			
	Coestilen	40–160 mm			
	Akatherm	40–160 mm			
ROT	Geberit	200–315 mm			

Zusatzschweisskabel für Druckmuffen Wavin Typ RMP:					
SCHWARZ	Rollmaplast	Typ LI	PE 80	180–225 mm	
		Typ LI	PE 100	180–225 mm	
WEISS	Rollmaplast	Typ I	PE 80	20–200 mm	
		Typ LI	PE 80	32–160 mm	
		Typ LI	PE 100	20–160 mm	
ROT/BLAU	Rollmaplast	Typ LI P		125–315 mm	

Stumpfschweissmaschine KSG 125

Zum Stumpfschweissen von dünnwandigen Rohren und Formstücken aus PE und PP, bis PN 4, d 40–125 mm.



Schweissmaschine KSG 125, d 40–125 mit Spannwerkzeugen und Rohrauflagen bestehend aus:	CHF	
Basismodell 230 V		
Heizelement 800 W mit digitaler Temperaturanzeige		
Hobelvorrichtung 450 W		


inkl. Zubehör je 1 Paar Spannplatten d 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125 mm
1 Paar Rohrstützen d 125
je 1 Paar Rohrstützsegmente d 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110 mm

Sonderzubehör	CHF	
Transport- und Arbeitskiste		
Schutzhülle für Heizelement		

Ersatzteile	CHF	
Hobelmesser (1 Satz = 2 Stk.)		

Stumpfschweissmaschine KSG 160

Zum Stumpfschweissen von dünnwandigen Rohren und Formstücken aus PE und PP, bis PN 4, d 40–160 mm.



Schweissmaschine KSG 160, d 40–160 bestehend aus:	CHF	
Grundmaschine 230 V		
Heizelement 630 W		
Hobelvorrichtung 520 W		
Rohrabstützung und Stützsegmente links/rechts		

Spannplatte links/rechts (1 Paar)	CHF pro Satz	
d 40 mm		
d 50 mm		
d 56 mm		
d 63 mm		
d 75 mm		
d 90 mm		
d 110 mm		
d 125 mm		
d 140 mm		
d 160 mm		

Ersatzteile	CHF	
Hobelmesser (1 Satz=2 Stk.)		

Handschweissgerät



Art.-Nr.	Typ	Heizspiegel	CHF
010090	HG 90 T	90 mm 230 V/500 W	
010091	HG 91 E	90 mm 230 V/500 W	
010200	HG 200 T	200 mm 230 V/800 W	
010201	HG 201 E	200 mm 230 V/800 W	

Zubehör:

Art.-Nr.	Bezeichnung	CHF
Z 30010	Tragkasten	

Notizen

[illegible]

Gawaplast AG

Gewerbestrasse 8
8212 Neuhausen am Rheinfall
T +41 52 674 04 54
F +41 52 674 04 55
info@gawaplast.ch
www.gawaplast.ch

