

Von Praktikern für Profis entwickelt Maschinen und Werkzeuge

Wir führen ein breites Sortiment an Maschinen, Geräten und Verarbeitungswerkzeugen. Alle Maschinen, Geräte und Verarbeitungswerkzeuge von Gawaplast sind sehr robust und wurden speziell für den Einsatz auf Baustellen ausgewählt oder selbst entwickelt und gebaut. Warum wir wissen wie das geht? Weil wir sämtliche Maschinen, Geräte und Verarbeitungswerkzeuge sowohl in der Werkstatt wie auch im Baustelleneinsatz bei Wind und Wetter erproben.

Unser breites Angebot an Schweißmaschinen und -geräten für den Baustellen- und Werkstatteinsatz, diversen Hilfsmitteln, Verarbeitungswerkzeugen, Rollenböcken und unterstützenden Vorrichtungen ist bei uns jederzeit verfügbar.



Bis 31. März 2025 führen wir eine Promotion mit gestaffelten Rabatten. Gerne rüsten wir Sie aus, bitte fragen Sie uns an!

Bruttowarenwert						
von	CHF	0	bis	CHF	1'000	5%
von	CHF	1'001	bis	CHF	10'000	10%
von	CHF	10'001	bis	CHF	20'000	15%
ab	CHF	20'001				20%

Druckprüfgerät Gawacheck Multi

Hochgenaue und vollautomatische Durchführung von Druckprüfungen nach fünf verschiedenen Verfahren.

Prüfverfahren nach **SVGW - W4/2013**:

- > Kontraktionsverfahren
- > Beschleunigtes Verfahren
- > Normalverfahren

Zusätzliche Prüfmethode:

- > Druckmessverfahren 1 bis 25 bar
- > Ext. Datenlogger 50 bis 999 mbar

Direkter Ausdruck aus dem eingebauten Drucker mit grafischer Druck- und Temperaturverlaufsanzeige und Protokollierung auf USB-Stick im PDF-Format. Das Druckprüfgerät ist komplett in einem robusten und wasserdichten Kunststoffkoffer verbaut und wird mit einem 4-teiligen Schlauchset geliefert. Das eingebaute Akkupaket ermöglicht einen netzunabhängigen Betrieb.




Eingangsspannung: 230 VAC, 50Hz +/- 10%
Leistungsaufnahme: max. 2.3 kVA
Temperaturbereich 0-40 °C

CHF 9'985.-

Gawaplast AG Gawacheck V2 SW Vers. v1.3.2 SN: 20180002

Diagramm



Hochdruckpumpe für die Druckprüfung mit Wasser

CHF 1'534.-



Kompressor für die Druckprüfung mit Luft

CHF 1'634.-

Schweisstechnik Stumpfschweissmaschinen

Typ SM 180



Universelle, kompakte Stumpfschweissmaschine mit vielen Einsatzmöglichkeiten für Druck- und Abflussrohre.

Ø 50 – 180 mm

Basismodell **CHF 8'660.–**

1 Hydraulik-Aggregat mit Steuerung und Zeituhr

CHF 7'124.–

Typ SM 250



Universelle, kompakte Stumpfschweissmaschine mit vielen Einsatzmöglichkeiten für Druck- und Abflussrohre.

Ø 63 – 250 mm

Basismodell **CHF 10'800.–**

1 Hydraulik-Aggregat mit Steuerung und Zeituhr

CHF 7'124.–

Typ SM 315



Universelle, kompakte Stumpfschweissmaschine mit vielen Einsatzmöglichkeiten für Druck- und Abflussrohre.

Ø 90 – 315 mm

Basismodell **CHF 13'154.–**

1 Hydraulik-Aggregat mit Steuerung und Zeituhr

CHF 7'124.–

Typ SG 250 NT



Werkstattmaschine zum Verschweissen von Rohren und Formstücken aus PE, PP und PVDF, ideal für Segment-schweissungen.

Ø 63 – 250 mm

Basismodell **CHF 17'308.–**

Typ SG 315 NT



Werkstattmaschine zum Verschweissen von Rohren und Formstücken aus PE, PP und PVDF, ideal für Segment-schweissungen.

Ø 90 – 315 mm

Basismodell **CHF 21'462.–**

1



Typ SM 500



Universelle Stumpfschweissmaschine mit vielen Einsatzmöglichkeiten für Druck- und Abflussrohre.

Ø 250 – 500 mm

Basismodell **CHF 32'355.–**

Hydraulik-Aggregat

CHF 6'729.–

Typ SM 630 K



Universelle Stumpfschweissmaschine mit vielen Einsatzmöglichkeiten für Druck- und Abflussrohre.

Ø 355 – 630 mm

Basismodell **CHF 35'960.–**

Hydraulik-Aggregat

CHF 8'589.–

Aufhängevorrichtung mit Kettenzug

CHF 5'565.–

Typ SM 710 K



Universelle Stumpfschweissmaschine mit vielen Einsatzmöglichkeiten für Druck- und Abflussrohre.

Ø 400 – 710 mm

Basismodell **CHF 47'267.–**

Hydraulik-Aggregat

CHF 8'589.–

Aufhängevorrichtung mit Kettenzug

CHF 5'565.–

Typ KSG 125



Zum Stumpfschweissen von dünnwandigen Rohren und Formstücken aus PE und PP, bis PN 4.

Ø 40 – 125 mm

Basismodell **CHF 5'077.–**

Typ KSG 160



Zum Stumpfschweissen von Rohren und Formstücken aus PE und PP.

Ø 40 – 160 mm

Basismodell **CHF 5'143.–**

Ausführung mit Schwenktisch

CHF 7'700.–

Spezialanwendungen

Schieberdrehmaschine mit Akku



Für ein anwenderfreundliches Öffnen und Schliessen aller gängigen Schieber (Drehmoment einstellbar).

Akku-Ladegerät mit zusätzlichem Akku.

CHF 3'160.-

Option

Transportkiste aus Holz

CHF 943.-

Druckprüfgerät Gawacheck Multi




Hochgenaue und vollautomatische Durchführung von Druckprüfungen nach fünf verschiedenen Verfahren.

Lieferumfang

Integrierter Drucker mit grafischer Druck- und Temperaturverlaufsanzeige, 4-teiliges Schlauchset, robuster Kunststoffkoffer, Batterie (mind. 24 h netzunabhängiger Betrieb)

CHF 9'985.-

Pressbohrgerät PB18



Pressbohrgerät zur grabenlosen Leitungsverlegung aus einer Grube oder einem Gebäude. Entwickelt von Fachleuten und Praktikern mit langjähriger Erfahrung. Beste Anwendungseigenschaften und optimierte Systemkomponenten für minimale Unterhalts- und Verschleisskosten.

- › Einsetzbar bei engen Platzverhältnissen und verschiedenen Einbausituationen dank modularem Aufbau.
- › Verschiedene Pressköpfe für optimale Steuerbarkeit bei unterschiedlichen Bodenverhältnissen.
- › Ortung und Steuerung mittels Sonde, Ortungsgerät und Empfänger beim Pressbohrgerät.
- › Variable Arbeitsgeschwindigkeit der Hydraulikzylinder.

Leistung

Presskraft	100 kN (10 to)
Zugkraft	180 kN (18 to)
Max. Bohrlänge	ca. 50 m (bodenabh.)
Min. Bohrradius	ca. 28 m (bodenabh.)
Max. Ortungs-tiefe Standardsonde	4,5 m
Hydraulik	145 bar / 20-40 l/min

Preis auf Anfrage

Schweisstechnik Schweißgeräte und Generatoren

Universal Schweißgerät Pegasus P1200



Einsetzbar für alle Elektroschweißfittings und Anbohrschellen im Druck- und Kanalisationsbereich, ohne Dimensionseinschränkung. Das Pegasus P1200 kann zusätzlich für die ISO-Datenerfassung mit USB-Stick ausgerüstet werden.

CHF 4'714.-

Optionen

Protokollfunktion zum Speichern der Schweißdaten, inkl. USB-Stick

CHF 1'078.-

Transportkiste Holz mit Fächern für Werkzeuge

CHF 520.-

Universal Schweißgerät Pegasus A500



Das polyvalente Schweißgerät für alle Abflusssysteme und Druckmuffen Rollmoplast.

CHF 1'214.-

Muffenschweißgerät MSG 32 / 63



Praktisches Schweißgerät zum Verschweissen von Muffenschweißfittings.

Leistung: 230 V / 1000 W

CHF 733.-

Zubehör

Stahlblech-Tragkasten

CHF 99.-

Heizdorn und Heizmuffe

DA 16 - DA 63

Komplett-Set T 220 V

CHF 1'825.-

Handschweißgerät



Zum Verschweissen von Rohren im Ablaufbereich.

Typ	Heizspiegel
HG 90 T	90 mm 230V / 500 W
HG 91 E	90 mm 230V / 500 W
HG 200 T	200 mm 230V / 800 W
HG 201 E	200 mm 230V / 800 W

CHF 407.-

CHF 621.-

CHF 506.-

CHF 832.-

Zubehör

Tragkasten

CHF 92.-

Stromerzeugungsgenerator, H 7500 / H 7500 E



Silentausführung mit grossem Luftfilter und grossem Schalldämpfer, besonders geräuscharm.

Spannung / Leistung:

230 V / 5500 W

400 V / 6580 W

Motor-Typ: Honda GX 390

Super Silent

Kraftstoffart: Benzin

Betriebszeit:

Volllast / Halblast: 6 / 11 h

Gewicht:

107 / 115 kg mit Batterie

Ausstattung: inkl. Radsatz

Typ H 7500

Handstart

CHF 6'735.-

Typ H 7500 E

Elektrostart

CHF 7'475.-

Rohrbearbeitung Schneiden, Entgraten, Vorbereiten

Rohrschneidezange



Kompakte Schneidlösung für Kunststoffrohre mit Ratschenmechanismus ermöglicht eine schnelle Einhandbedienung.

Ø bis 42 mm	
Art. 9942	CHF 110.-
Ø bis 63 mm	
Art. 9963	CHF 212.-

Rohrabschneider



Schnelleinstellbarer Rohrabschneider mit gehärteten Verschleissflächen und Gleitstücken, mit Drucklager für einen reibungslosen Betrieb.

Ø 10-63 mm	
Art. 152 P	CHF 164.-
Ø 25-75 mm	
Art. 153 P	CHF 233.-
Ø 50-110 mm	
Art. 154 PE	CHF 309.-
Ø 110-160 mm	
Art. 156 PE	CHF 349.-
Ø 180-315 mm	
Art. 315 T4	CHF 1'068.-

Akku-Säge Stihl MSA 200 C



Handliche Kettensäge mit **Spezialkette für Kunststoffrohre** ausgestattet. Lässt sich mit Speiseöl (z. B. Rapsöl) betreiben und ist daher unbedenklich zum Schneiden von Trinkwasserrohren.

Lieferumfang: Kettensäge komplett, Akku, Ladegerät

Schwertlänge 35 cm	
Art. 99.610	CHF 1'060.-

Ziehklinge



Innovative Ziehklinge zum Vorbereiten der Heizwendelschweissung oder zum Entgraten. Die doppelt bombierte Klinge verhindert das Abrutschen und ist 4-seitig einsetzbar. Ein Muss für jeden Rohrbearbeiter.

Klingenbreite 50 mm	
Art. 42.950	CHF 22.50

Schälgerät G1 + G2



Gleichmässiges Schälen des Schweissbereiches von Kunststoffrohren als Vorbereitung zur Heizwendelschweissung.

Ø 32-110 mm	
Art. 9932110	CHF 1'111.-
Ø 110-500 mm	
Art. 99110500	CHF 1'346.-

Rohranschrägerät



Handliches Rohranschrägerät zum Anfasen der Rohrenden im Handumdrehen.

Ø 40-250 mm	
Art. 403.150	CHF 361.-


Hand-Anschrägglocke



Anschrägglocke 20° mit Einsätzen für die Rohrdimensionen bis Ø 63 mm zum schnellen Wechseln mittels einer Rändelschraube.

Ø 20-63 mm	
Art. 800.410	CHF 108.50

Schweisswulst- Abtrennwerkzeug



Robustes Abtrennwerkzeug aus verzinktem Stahl für das Entfernen des äusseren Schweisswulstes nach der Stumpfschweissung.

Ø 90-400 mm	
Art. 990.400	CHF 379.-
Ø 400-630 mm	
Art. 990.450	CHF 739.-

Winkelmesser INOX



Winkelmesser aus rostfreiem Stahl zum exakten Ausmessen und Anzeichnen von Rohrleitungssystemen.

Schenkellänge 600/600 mm Teilung 0-180°	
Art. 99.400	CHF 338.-

Markierungsstifte



A Markierungsstifte für deckende Markierungen auch auf dunklen und glatten Oberflächen. Temperaturbeständig, wasserlöslich und nicht austrocknend.

gelb / rot	
Art. 991114	CHF 8.20

Ersatzminen
Set à 12 Stück **CHF 12.50**

B Wasserbeständige Filzstifte ideal für Markierungen auf schwarzen PE-Rohren.

Strichbreite 1,2 mm silber	
Art. 991115	CHF 6.50

Rohrbearbeitung Fixieren, Spannen

Spannzange Silber



Geeignet zum Fixieren von Rohren beim Verarbeiten von Elektroschweissmuffen.

Grundspannelement
Ø 63 mm

Art. 99.960 **CHF 420.-**

Zubehör

Reduktionseinlagen
Ø 20–50 mm

Je Set à 4 Stk **CHF 87.-**

Spannzange Gold



Geeignet zum Fixieren von Rohren beim Verarbeiten von Elektroschweissmuffen.

Grundspannelement
Ø 225 mm

Art. 99.950 **CHF 1'492.-**

Zubehör

Reduktionseinlagen
Ø 75–200 mm

Je Set à 4 Stk **CHF 248.-**

Spannbock Blau



Geeignet zum Einspannen von Rohren und Formstücken bei deren Bearbeitung. Ideal auch für den Einsatz auf der Baustelle. Stufenlos verstellbar bis 90°.

Spannbock Ø 63–250 mm

Art. 99.890 **CHF 1'679.-**

Zubehör

Spanngurt bis Ø 315 mm

Mehrpreis **CHF 62.-**

Spannstock Universal US 300



Geeignet zum Einspannen von Rohren und Formstücken bei deren Bearbeitung an einer Werkbank. Dank der gleichmässigen Druckverteilung bleibt das Rohr rund und verkratzt nicht (Gummiriemen).

bis Ø 315 mm

Art. 99.891 **CHF 695.-**

Werkbank klappbar



Standfester Klappwerkbank mit Werkplatte aus massivem Mehrschichtholz. Beine aus pulverbeschichtetem Stahlrohr. Ideal für die Werkstatt und auf der Baustelle.

100 x 70 cm

Art. 998.217 **CHF 190.-**

Rohrbearbeitung Rohre transportieren

Rohrtransportwagen



Robuster Rohrtransportwagen aus feuerverzinkten Stahlrohren und geländegängigen Rädern für Rohre bis 500 kg.

140 x 45 x 65 cm

Art. 99.700 **CHF 1'740.-**

Rollenböcke



Unsere bewährten und langlebigen Rollenböcke aus feuerverzinktem Stahl in verschiedenen Ausführungen. Kugellager sorgen für wenig Rollwiderstand.

Typ A mit V-Rollen

bis Ø 250 mm

Art. 99.250 **CHF 283.-**

Typ B mit seitlichen Führungsrollen

bis Ø 630 mm

Art. 99.630 **CHF 1'331.-**

Typ C mit V-Rollen,

hydr. verstellbar

Art. 99.251 **CHF 692.-**

Typ D mit V-Rollen,

hydr. verstellbar

Ø 250–630 mm

Art. 99.631 **CHF 1'687.-**

Rohrbearbeitung Reinigung

Rohrreinigungsgurt



Handlicher Gurt zum Reinigen von grobem Schmutz an frei gelegten Guss- oder Stahlrohren.

Länge = 120 cm

(optional bis 170 cm)

Art. 9900 **CHF 295.-**

Ethylalkohol



Ethylalkohol zum Reinigen und Entfetten.

Gebinde 0,5–24 Liter

Art. 91200 ff **ab CHF 14.-**

Reinigungspapier



Weiches und reissfestes Reinigungspapier aus Zellulose. Kein Fusseln in Verbindung mit Lösungsmitteln.

Pack à 4 Rollen / 32 Rollen

Preis pro Rolle

Art. 910500 **CHF 2.-**

PE-Reiniger



Nicht brennbarer und rückstandslos verdampfender PE-Reiniger.

Karton à 6 Dosen

Preis pro Dose à 1,4 kg

Art. 1069801 **CHF 28.-**

Fass à 40 kg

Preis pro kg

Art. 1069805 **CHF 19.30**

Wetterschutz Schutz vor Regen, Kälte und starker Sonneneinstrahlung



Werkschirm

Schirm: Baumwollgewebe ca. 350 g/m², wasserdruckbeständig, fäulnishemmend und schwer entflammbar imprägniert.

Gestell: Alugestell, Stockstärke Ø 38/42 mm, Alu-Vierkant-Streben, Stahlhülsen an Strebenenden zum Ablegen des Schirmes.

Farbe olivgrün

Dimension: Ø 250 cm

Art. 9334 **CHF 590.-**

Farbe olivgrün

Dimension: Ø 300 cm

Art. 9339 **CHF 688.-**

Zubehör

Sockel **CHF 102.-**

Erddorn **CHF 108.-**



Schweisszelt

Zelt: Strapazierfähige Blache mit Verschlüssen zum Durchschlaufen von langen Rohren. Dank des lichtdurchlässigen Materials lässt es sich im Inneren angenehm arbeiten.

Gestell: Einfach zu montierende, korrosionsbeständige und robuste Konstruktion.

Gerne unterstützen wir Sie auch bei der Beschriftung des Zeltes.

Dimensionen:

Länge 3.00 m, Breite 2.35 m, Firsthöhe 2.10 m

Art. 991000

CHF 2'869.-

Tischkreissäge TK200

Sicheres und präzises Schneiden von Kunststoff und Holz mit rundem, quadratischem oder rechteckigem Querschnitt.



Anwendungsbereich	Kunststoff / Holz
Aufstellung	Innenbereich (trocken)
Arbeitsbereich	bis 220 mm
Antriebsart	elektrisch
Spannung	400 V
Absicherung	16 A
Motorleistung	1.5 kW
Schutzart	IP 54
Leerlaufdrehzahl	1'500 U/min
Arbeitstisch Höhe	900 mm
Arbeitstisch Breite	600 mm
Gesamthöhe	1'650 mm
Gesamttiefe	800 mm
Gewicht	148 kg
Anschluss für Absaugung	Ja
Sicherheit	Totmannschalter an Klemmgriffen
Vorschub Sägeblatt	über Fusspedal
Zubehör	Tiefenanschlag
	CHF 7'314.-



Wartung

Regelmässige Wartung hält Ihre Kosten tief

Gut funktionierende Geräte und Maschinen sparen nicht nur Zeit, sondern schonen auch die Nerven. Der Unterhalt durch Profis macht sich darum doppelt bezahlt.

Maschinen und Geräte von Gawaplast sind sehr robust und werden speziell für den Einsatz auf Baustellen entwickelt und gebaut. Trotzdem wirkt sich eine regelmässige Wartung positiv auf deren Funktionalität und Lebensdauer aus.

Und damit es auf der Baustelle reibungslos weitergeht, profitieren Sie auf Wunsch vom Gawaplast Hol- und Bring-Service. Natürlich steht Ihnen in der Zwischenzeit auch ein Ersatzgerät zur Verfügung.

Bitte melden Sie Ihre Maschinen, Geräte und Werkzeuge bei Servicebedarf unter einer der untenstehenden Adressen an oder senden Sie sie uns direkt per Post.



Gawaplast AG
Gewerbstrasse 8
8212 Neuhausen am Rheinfall
T +41 52 674 04 54
F +41 52 674 04 55
info@gawaplast.ch
www.gawaplast.ch

Gawaplast Mittelland AG
Neumatt 6
4626 Niederbuchsiten
T +41 62 293 20 23
F +41 62 293 20 24
info@gawaplast.ch
www.gawaplast.ch