

Von Praktikern für Profis entwickelt Maschinen und Werkzeuge

Wir führen ein breites Sortiment an Maschinen, Geräten und Verarbeitungswerkzeugen. Alle Maschinen, Geräte und Verarbeitungswerkzeuge von Gawaplast sind sehr robust und wurden speziell für den Einsatz auf Baustellen ausgewählt oder selbst entwickelt und gebaut. Warum wir wissen wie das geht? Weil wir sämtliche Maschinen, Geräte und Verarbeitungswerkzeuge sowohl in der Werkstatt wie auch im Baustelleneinsatz bei Wind und Wetter erproben.

Unser breites Angebot an Schweißmaschinen und -geräten für den Baustellen- und Werkstatteinsatz, diversen Hilfsmitteln, Verarbeitungswerkzeugen, Rollenböcken und unterstützenden Vorrichtungen ist bei uns jederzeit verfügbar.

Promotion

Bis 31. März 2027 führen wir eine Promotion mit gestaffelten Rabatten. Gerne rüsten wir Sie aus, bitte fragen Sie uns an!

Bruttowarenwert

von CHF	0	bis CHF	1'000	5 %
von CHF	1'001	bis CHF	10'000	10 %
von CHF	10'001	bis CHF	20'000	15 %
ab CHF	20'001			20 %

Druckprüfgerät Gawacheck Multi

Hochgenaue und vollautomatische Durchführung von Druckprüfungen nach fünf verschiedenen Verfahren.

Prüfverfahren nach **SVGW - W4/2013**:

- > Kontraktionsverfahren
- > Beschleunigtes Verfahren
- > Normalverfahren

Zusätzliche Prüfmethode:

- > Druckmessverfahren 1 bis 25 bar
- > Ext. Datenlogger 50 bis 999 mbar

Direkter Ausdruck aus dem eingebauten Drucker mit grafischer Druck- und Temperaturverlaufsanzeige und Protokollierung auf USB-Stick im PDF-Format. Das Druckprüfgerät ist komplett in einem robusten und wasserdichten Kunststoffkoffer verbaut und wird mit einem 4-teiligen Schlauchset geliefert. Das eingebaute Akkupaket ermöglicht einen netzunabhängigen Betrieb.




Eingangsspannung: 230 VAC, 50Hz +/- 10%
Leistungsaufnahme: max. 2.3 kVA
Temperaturbereich 0-40 °C

CHF 9'985.-

Gawaplast AG Gawacheck V2 SW Vers. v1.3.2 SN: 20180002

Diagramm



Hochdruckpumpe für die Druckprüfung mit Wasser

CHF 1'534.-



Kompressor für die Druckprüfung mit Luft

CHF 1'634.-

Schweisstechnik Stumpfschweissmaschinen

Typ SM 180



Universelle, kompakte Stumpfschweissmaschine mit vielen Einsatzmöglichkeiten für Druck- und Abflussrohre.

Ø 50 – 180 mm

Basismodell **CHF 8'920.–**

1 Hydraulik-Aggregat mit Steuerung und Zeituhr

CHF 7'124.–

Typ SM 250



Universelle, kompakte Stumpfschweissmaschine mit vielen Einsatzmöglichkeiten für Druck- und Abflussrohre.

Ø 63 – 250 mm

Basismodell **CHF 10'800.–**

1 Hydraulik-Aggregat mit Steuerung und Zeituhr

CHF 7'124.–

Typ SM 315



Universelle, kompakte Stumpfschweissmaschine mit vielen Einsatzmöglichkeiten für Druck- und Abflussrohre.

Ø 90 – 315 mm

Basismodell **CHF 13'154.–**

1 Hydraulik-Aggregat mit Steuerung und Zeituhr

CHF 7'124.–

Typ SG 250 NT



Werkstattmaschine zum Verschweissen von Rohren und Formstücken aus PE, PP und PVDF, ideal für Segment-schweissungen.

Ø 63 – 250 mm

Basismodell **CHF 17'308.–**

Typ SG 315 NT



Werkstattmaschine zum Verschweissen von Rohren und Formstücken aus PE, PP und PVDF, ideal für Segment-schweissungen.

Ø 90 – 315 mm

Basismodell **CHF 21'462.–**



Typ SM 500



Universelle Stumpfschweissmaschine mit vielen Einsatzmöglichkeiten für Druck- und Abflussrohre.

Ø 250 – 500 mm

Basismodell **CHF 32'355.–**

Hydraulik-Aggregat

CHF 6'729.–

Typ SM 630 K



Universelle Stumpfschweissmaschine mit vielen Einsatzmöglichkeiten für Druck- und Abflussrohre.

Ø 355 – 630 mm

Basismodell **CHF 35'960.–**

Hydraulik-Aggregat

CHF 8'589.–

Aufhängevorrichtung mit Kettenzug

CHF 5'565.–

Typ SM 710 K



Universelle Stumpfschweissmaschine mit vielen Einsatzmöglichkeiten für Druck- und Abflussrohre.

Ø 400 – 710 mm

Basismodell **CHF 47'267.–**

Hydraulik-Aggregat

CHF 8'589.–

Aufhängevorrichtung mit Kettenzug

CHF 5'565.–

Typ KSG 125



Zum Stumpfschweissen von dünnwandigen Rohren und Formstücken aus PE und PP, bis PN 4.

Ø 40 – 125 mm

Basismodell **CHF 5'077.–**

Typ KSG 160



Zum Stumpfschweissen von Rohren und Formstücken aus PE und PP.

Ø 40 – 160 mm

Basismodell **CHF 5'143.–**

Ausführung mit Schwenktisch

CHF 7'700.–

Spezialanwendungen

Schieberdrehmaschine mit Akku



Für ein anwenderfreundliches Öffnen und Schliessen aller gängigen Schieber (Drehmoment einstellbar). Akku-Ladegerät mit zusätzlichem Akku.

CHF 3'160.-

Option

Transportkiste aus Holz

CHF 943.-

Druckprüfgerät Gawacheck Multi



Hochgenaue und vollautomatische Durchführung von Druckprüfungen nach fünf verschiedenen Verfahren.

Lieferumfang

Integrierter Drucker mit grafischer Druck- und Temperaturverlaufsanzeige, 4-teiliges Schlauchset, robuster Kunststoffkoffer, Batterie (mind. 24 h netz-unabhängiger Betrieb)

CHF 9'985.-

Pressbohrgerät PB18



Pressbohrgerät zur grabenlosen Leitungsverlegung aus einer Grube oder einem Gebäude. Entwickelt von Fachleuten und Praktikern mit langjähriger Erfahrung. Beste Anwendungseigenschaften und optimierte Systemkomponenten für minimale Unterhalts- und Verschleisskosten.

- › Einsetzbar bei engen Platzverhältnissen und verschiedenen Einbausituationen dank modularem Aufbau.
- › Verschiedene Pressköpfe für optimale Steuerbarkeit bei unterschiedlichen Bodenverhältnissen.
- › Ortung und Steuerung mittels Sonde, Ortungsgerät und Empfänger beim Pressbohrgerät.
- › Variable Arbeitsgeschwindigkeit der Hydraulikzylinder.

Leistung

Presskraft	100 kN (10 to)
Zugkraft	180 kN (18 to)
Max. Bohrlänge	ca. 50 m (bodenabh.)
Min. Bohrradius	ca. 28 m (bodenabh.)
Max. Ortungs-sonde	4,5 m tiefe Standardsonde
Hydraulik	145 bar / 20-40 l/min

Preis auf Anfrage

Schweisstechnik Schweißgeräte und Generatoren

Elektroschweißgerät Ritmo Elektra



Einsetzbar für alle Elektroschweißfittings und Anbohrschellen im Druck- und Kanalisationsbereich.

Inkl. Transportkiste, Laserscanner, Adapter 4,0-4,7 mm, Bedienungsanleitung
Ø 20-200 mm

SV1 **CHF 2'157.-**

Ø 20-315 mm

MV1 **CHF 2'895.-**

Ø 20-1600 mm

XL V1 **CHF 3'851.-**

Universal Schweißgerät Pegasus A500



Das polyvalente Schweißgerät für alle Abflusssysteme und Druckmuffen Rollmoplast.

CHF 1'214.-

Muffenschweißgerät MSG 32 / 63



Praktisches Schweißgerät zum Verschweissen von Muffenschweißfittings.

Leistung: 230 V / 1000 W

CHF 733.-

Zubehör

Stahlblech-Tragkasten

CHF 99.-

Heizdorn und Heizmuffe

DA 16 - DA 63

Komplett-Set T 220 V

CHF 1'825.-

Handschweißgerät



Zum Verschweissen von Rohren im Ablaufbereich.

Typ Heizspiegel

HG 90 T 90 mm 230 V / 500 W

CHF 407.-

HG 91 E 90 mm 230 V / 500 W

CHF 621.-

HG 200 T 200 mm 230 V / 800 W

CHF 506.-

HG 201 E 200 mm 230 V / 800 W

CHF 832.-

Zubehör

Tragkasten

CHF 92.-

Stromerzeuger 7401



Silentausführung mit grossem Luftfilter und grossem Schalldämpfer, besonders geräuscharm.

Anschlüsse:

1× CEE 16/5 (400V),
1× CEE 16/3 (230V),
3× T23 (230V) IP 55
Honda Motor GX390 RT2,
Tankinhalt 19l Benzin, inkl.
Isolationsüberwachung mit
Abschaltung, inkl. Radsatz
Typ 7401 ED-AA / HHBA PS,
mit Handstart,
Gewicht 119 kg

CHF 6'330.-

Typ 7401 ED-AA / HEBA PS,
mit Elektrostart,
Gewicht 126 kg

CHF 6'920.-

Rohrbearbeitung Schneiden, Entgraten, Vorbereiten

Rohrschneidezange



Kompakte Schneidlösung für Kunststoffrohre mit Ratschenmechanismus ermöglicht eine schnelle Einhandbedienung.

Ø bis 42 mm	
Art. 9942	CHF 124.-
Ø bis 63 mm	
Art. 9963	CHF 239.-

Rohrabschneider



Schnelleinstellbarer Rohrabschneider mit gehärteten Verschleissflächen und Gleitstücken, mit Drucklager für einen reibungslosen Betrieb.

Ø 10-63 mm	
Art. 152 P	CHF 185.-
Ø 25-75 mm	
Art. 153 P	CHF 262.-
Ø 50-110 mm	
Art. 154 PE	CHF 331.-
Ø 110-160 mm	
Art. 156 PE	CHF 402.-
Ø 180-315 mm	
Art. 315 T4	CHF 1'068.-

Akku-Säge Stihl MSA 200 C



Handliche Kettensäge mit **Spezialkette für Kunststoffrohre** ausgestattet. Lässt sich mit Speiseöl (z. B. Rapsöl) betreiben und ist daher unbedenklich zum Schneiden von Trinkwasserrohren.

Lieferumfang: Kettensäge komplett, Akku, Ladegerät

Schwertlänge 35 cm

Art. 99.610 **CHF 1'060.-**

Ziehklinge



Innovative Ziehklinge zum Vorbereiten der Heizwendelschweissung oder zum Entgraten. Die doppelt bombierte Klinge verhindert das Abrutschen und ist 4-seitig einsetzbar. Ein Muss für jeden Rohrbearbeiter.

Klingenbreite 50 mm

Art. 42.950 **CHF 22.50**

Schälgerät G1 + G2



Gleichmässiges Schälen des Schweissbereiches von Kunststoffrohren als Vorbereitung zur Heizwendelschweissung.

Ø 32-110 mm	
Art. 9932110	CHF 1'111.-
Ø 110-500 mm	
Art. 99110500	CHF 1'590.-

Rohranschrägergerät



Handliches Rohranschrägergerät zum Anfasen der Rohrenden im Handumdrehen.

Ø 40-250 mm	
Art. 403.150	CHF 250.-


Anfasgerät 20°



Anfasgerät 20° mit Einsätzen für die Rohrdimensionen bis Ø 63 mm zum schnellen Wechseln mittels einer Rändelschraube.

Ø 20-63 mm	
Art. 800.410	CHF 113.50

Schweisswulst- Abtrennwerkzeug



Robustes Abtrennwerkzeug aus verzinktem Stahl für das Entfernen des äusseren Schweisswulstes nach der Stumpfschweissung.

Ø 90-400 mm	
Art. 990.400	CHF 379.-
Ø 400-630 mm	
Art. 990.450	CHF 739.-

Winkelmesser INOX



Winkelmesser aus rostfreiem Stahl zum exakten Ausmessen und Anzeichnen von Rohrleitungssystemen.

Schenkellänge 600/600 mm
Teilung 0-180°

Art. 99.400 **CHF 338.-**

Markierungsstifte



A Markierungsstifte für deckende Markierungen auch auf dunklen und glatten Oberflächen. Temperaturbeständig, wasserlöslich und nicht austrocknend.

gelb / rot	
Art. 991114	CHF 8.20
Ersatzminen Set à 12 Stück	CHF 12.50

B Wasserbeständige Filzstifte ideal für Markierungen auf schwarzen PE-Rohren.

Strichbreite 1,2 mm silber	
Art. 991115	CHF 6.50

Rohrbearbeitung Fixieren, Spannen

Spannzange Silber



Geeignet zum Fixieren von Rohren beim Verarbeiten von Elektroschweissmuffen.

Grundspannelement
Ø 63 mm

Art. 99.960 **CHF 420.-**

Zubehör

Reduktionseinlagen
Ø 20–50 mm

Je Set à 4 Stk **CHF 87.-**

Spannzange Gold



Geeignet zum Fixieren von Rohren beim Verarbeiten von Elektroschweissmuffen.

Grundspannelement
Ø 225 mm

Art. 99.950 **CHF 1'492.-**

Zubehör

Reduktionseinlagen
Ø 75–200 mm

Je Set à 4 Stk **CHF 248.-**

Spannbock Blau



Geeignet zum Einspannen von Rohren und Formstücken bei deren Bearbeitung. Ideal auch für den Einsatz auf der Baustelle. Stufenlos verstellbar bis 90°.

Spannbock Ø 63–250 mm

Art. 99.890 **CHF 1'679.-**

Zubehör

Spanngurt bis Ø 315 mm

Mehrpreis **CHF 62.-**

Spannstock Universal US 300



Geeignet zum Einspannen von Rohren und Formstücken bei deren Bearbeitung an einer Werkbank. Dank der gleichmässigen Druckverteilung bleibt das Rohr rund und verkratzt nicht (Gummiriemen).

bis Ø 315 mm

Art. 99.891 **CHF 718.-**

Werkbank klappbar



Standfester Klappwerkbank mit Werkplatte aus massivem Mehrschichtholz. Beine aus pulverbeschichtetem Stahlrohr. Ideal für die Werkstatt und auf der Baustelle.

100 x 70 cm

Art. 998.217 **CHF 200.-**

Rohrbearbeitung Rohre transportieren

Rohrtransportwagen



Robuster Rohrtransportwagen aus feuerverzinkten Stahlrohren und geländegängigen Rädern für Rohre bis 500 kg.

140 x 45 x 65 cm

Art. 99.700 **CHF 1'784.-**

Rollenböcke



Unsere bewährten und langlebigen Rollenböcke aus feuerverzinktem Stahl in verschiedenen Ausführungen. Kugellager sorgen für wenig Rollwiderstand.

Typ A mit V-Rollen

bis Ø 250 mm

Art. 99.270 **CHF 283.-**

Typ B mit seitlichen

Führungsrollen

bis Ø 630 mm

Art. 99.630 **CHF 1'331.-**

Typ C mit V-Rollen,

hydr. verstellbar

bis Ø 250 mm

Art. 99.271 **CHF 692.-**

Typ D mit V-Rollen,

hydr. verstellbar

Ø 250–630 mm

Art. 99.631 **CHF 1'687.-**

Werkschirm



Baumwollgewebe
ca. 350 g/m², wasserdruckbeständig.

Ø 250 cm

Art. 9334 **CHF 590.-**

Ø 300 cm

Art. 9339 **CHF 688.-**

Rohrbearbeitung Reinigung

Rohrreinigungsgurt



Handlicher Gurt zum Reinigen von grobem Schmutz an frei gelegten Guss- oder Stahlrohren.

Länge = 120 cm

(optional bis 170 cm)

Art. 9900 **CHF 295.-**

Ethylalkohol



Ethylalkohol zum Reinigen und Entfetten.

Gebinde 0,5–24 Liter

Art. 91200 ff **ab CHF 14.-**

Reinigungspapier



Weiches und reissfestes Reinigungspapier aus Zellulose. Kein Fusseln in Verbindung mit Lösungsmitteln.

Pack à 4 Rollen / 32 Rollen

Preis pro Rolle

Art. 910500 **CHF 2.-**

PE-Reiniger



Nicht brennbarer und rückstandslos verdampfender PE-Reiniger.

Karton à 6 Dosen

Preis pro Dose à 1,4 kg

Art. 1069801 **CHF 30.-**

Fass à 40 kg

Preis pro kg

Art. 1069805 **CHF 20.-**

Schälgerät Ritmo Turbo



Die Turbo Schälgeräte sind für das Arbeiten auf engstem Raum und mit minimalem Zeitaufwand konzipiert. Das Rotationsschälgerät für Kunststoffrohre und Formstücke ermöglicht ein schnelles und präzises Schälen.

Die Modelle von 16 bis 63 mm sind aus Metall gebaut und haben zwei Funktionen: Schälen und das Rohrende planhobeln.

Die Modelle von 75 bis 180 mm sind aus technischem Kunststoff.

Alle Turbo Schälgeräte können einfach mit jedem professionellen Akkuschrauber bedient werden.

Ø	Schällänge	Art.	CHF	Gewicht
16 mm	43 mm	99890012	236.–	0,4 kg
20 mm	45 mm	99890000	198.–	0,4 kg
25 mm	45 mm	99890001	198.–	0,5 kg
32 mm	45 mm	99890002	198.–	0,6 kg
40 mm	55 mm	99890003	217.–	0,8 kg
50 mm	55 mm	99890004	236.–	1,0 kg
63 mm	55 mm	99890005	236.–	1,3 kg
75 mm	90 mm	99890069	313.–	0,9 kg
90 mm	99 mm	99890071	335.–	1,0 kg
110 mm	100 mm	99890072	358.–	1,2 kg
125 mm	100 mm	99890073	385.–	1,3 kg
160 mm	125 mm	99890077	420.–	1,7 kg
180 mm	125 mm	99890076	450.–	1,9 kg

Inkl. Schutzhülle,
Ø 16–63 mm aus Metall,
ab Ø 75 mm aus technischem Kunststoff

Zubehör	Art.	CHF
Ersatzmesser Ø 16–180 mm (rund)	76509020	69.50
Spannhebel-Set Ø 16–125 mm, inkl. Ersatzmesser und Feder	84559890	95.–
Spannhebel-Set Ø 160–180 mm, inkl. Ersatzmesser und Feder	84559892	138.–
Hobelmesser Ø 16–63 mm (3-eckig)	60000010	68.–
Transportkoffer für Modelle Ø 20–63 mm (ohne Schälgeräte)	65000140	163.–

Vorfabrikation

Anspruchsvolle Baugruppen aus unserer Werkstatt

Im Gas- und Wasserleitungsbau müssen Rohrleitungssysteme einen maximalen Standard erfüllen. Sie müssen absolut dicht, funktionsfähig und beständig sein. Für Sie als Kunde ist deshalb wichtig, dass alles, was Sie verbauen – seien es einzelne Komponenten oder ganze Baugruppen – den hohen Anforderungen gerecht wird.

Damit Sie selbst bei komplexen und anspruchsvollen Aufträgen auf der sicheren Seite stehen, bereiten unsere Spezialisten mit jahrelanger Erfahrung und handwerklichem Geschick die Baugruppen in der firmeneigenen Werkstatt vor. Die Fertigung in der Werkstatt bietet eine hervorragende Qualität und es bleiben garantiert keine überzähligen Rohr- und Formstücke übrig.

Einblick in unsere Arbeiten

Anspruchsvolle Vorfabrikation im Abwasserbereich



Passstück bauseits aufgenommen und produziert



PU-isolierte Doppelrohre mit Begleitheizung



Kreuzstück im Trinkwasserbereich, druckklassengerecht PN16



Wartung

Regelmässige Wartung hält Ihre Kosten tief

Gut funktionierende Geräte und Maschinen sparen nicht nur Zeit, sondern schonen auch die Nerven. Der Unterhalt durch Profis macht sich darum doppelt bezahlt.

Maschinen und Geräte von Gawaplast sind sehr robust und werden speziell für den Einsatz auf Baustellen entwickelt und gebaut. Trotzdem wirkt sich eine regelmässige Wartung positiv auf deren Funktionalität und Lebensdauer aus.

Und damit es auf der Baustelle reibungslos weitergeht, profitieren Sie auf Wunsch vom Gawaplast Hol- und Bring-Service. Natürlich steht Ihnen in der Zwischenzeit auch ein Ersatzgerät zur Verfügung.

Bitte melden Sie Ihre Maschinen, Geräte und Werkzeuge bei Servicebedarf unter einer der untenstehenden Adressen an oder senden Sie sie uns direkt per Post.



Gawaplast AG
Gewerbestrasse 8
8212 Neuhausen am Rheinfall
T +41 52 674 04 54
info@gawaplast.ch
www.gawaplast.ch

Gawaplast Mittelland AG
Neumatt 6
4626 Niederbuchsiten
T +41 62 293 20 23
info@gawaplast.ch
www.gawaplast.ch